

水作 全商品カタログ 2025-2026 Suisaku All Product Catalog 2025-2026




『魚づくりは水作り』

水作では生活空間に自然環境を創造し、 安らぎを提供する観賞魚飼育を提案します。

水作の微生物ろ過

水作では 1972 年の創業以来、自然の微生物を利用した 『微生物ろ過』のシステムを日本ではじめて提案、商品化 しました。観賞魚の排泄物やエサの食べ残しを微生物の力 で速やかに分解し、観賞魚飼育に適した自然の水づくりを簡 単に実現します。



特殊三層構造ろ材(スリー・ステージ・システム)

水作のフィルターには全ての機種でこの特殊繊維による三層構造マットが使用されています。このろ材をろ材枠に固定することにより型崩れを防ぎ、長期間にわたり安定したろ過能力を発揮するとともに微生物の繁殖に最適な緩やかな水流をろ過槽内に作り出し大量に保持することができます。表層の粗目部分では大きなゴミを取り除く物理ろ過の役目を果たします。また第二~三層の中目・細目部分は水流をコントロールし、微生物の棲みかとしての役割を果たしています。



バイパス構造

水作のフィルターは微生物の繁殖に最適な緩やかな水流を ろ過槽内に作り出す為にバイパス構造が採用されています。 多方向のスリットから吸い込んだ飼育水をろ材とバイパスに わけて通水させることにより効率的なろ過を実現しました。 オプションカートリッジを追加できる機種はこのバイパスを通 る飼育水を使用し、更に強力なろ過を実現しています。



セパレート方式

水作エイトコアやブリッジ・ドライブ、スペースパワーフィットプラスには水質改善を主な目的としたオプションカートリッジを別途取り付けることができます。このカートリッジは微生物ろ過をおこなうろ材部分と別々に交換・メンテナンスができるように設計されており、メンテナンスによるフィルター機能の低下を最大限おさえることができます。微生物を大切にする水作独自の親切設計です。



メンテナンス

2

る材部分のメンテナンスは飼育水で軽くすすぐ程度にしてください。ろ材のメンテナンスと水換えは時期をずらしておこなうようにすると微生物の減少をおさえ、水質の急変を防止することができます。またろ材枠から外してもみ洗いなどをおこなうとろ材の傷みが早くなりますのでご注意ください。水道水による洗浄も塩素による微生物へのダメージが大きいためお止めください。ろ材のメンテナンスの目安は表面部分に大きなゴミが大量に付着し通水性が落ちたらおこなうようにしてください。エアリフトの泡が大きくなったり、ポンプの流量が落ちたりした場合にもろ材をチェックし、必要であれば洗浄・交換をおこなうようにしてください。



※本カタログは 2025 年 4 月現在の総額価格 (税込) を表示しています。

INDEX / 水作全商品カタログ 2025-2026

フィルター
水作エイトコア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5
水作エイトコア Z / バクテリアパック・・・・・・・・6
水作エイトコア R ・・・・・・フ
水作エイトコア ダストラップ/
メダカの水作エイトコア S / 水作エイト · · · · · · · 8
水作エアパイプユニット/追加用底面プレート・・・・・・9
水作エイトコア用カートリッジ・・・・・・・・10-11
水作フラワー・・・・・・12
水作ジャンボ・・・・・・13
水作エイトブリッジ/水作エイトドライブ ・・・・・・14
■水作フィルターの適合サイズ一覧表/
フィルター使用時の注意・・・・・・・15
水作ボトムフィルター・・・・・・16-17
水作メダカのビオトープフィルター R ・・・・・・・17
水作スペースパワーフィットプラス・・・・・・18
水作スペースパワーフィットプラス用ろ材各種 ・・・・・・19
水作スペースパワーフィットプラス用オプション各種・・・・・20
水作スペースパワーフィット プロ ・・・・・・・・21
水作パネルフィルター ・・・・・・22
エアポンプ
水作飼育セットコア/エアコンパクトプラス・・・・・・23
水心 ······24
AirMax12000 / mobileAir 1000 USBstyle·····25
•
エアパーツ
チューブピタッと/パイプピタッと/スリムチューブ/
ミニクールファン USBstyle・・・・・・26
アクアグッズ
マグテンプ/貼るテンプ/
ピンセットスプーン/クリーンフィーダー・・・・・27
照明
ライトアップワイド/ライトアップスリムナチュレ/ ライトアップスリムマリン ······ 28-30
ライトアップ 150 ・・・・・・31
こもれび/ LED スマートタイマー ·····32
2-9410/ LED X4-P34 432
ブリーディンググッズ
フロートボックス S /メダカの産卵も・・・・・・35
水換え用品
プロホース エクストラ / スターターポンプ・・・・・・ 34-35
クイック水替えポンプ/プロクリーナー・・・・・・・ 36-37
マルチスポイト・・・・・・・38

メンテナンス用品 コケクロスワイパー/コケクロス・・・・・・39 コケタワシ/コケスクレーパー/ ジャリスコップ/貝転キャッチャー・・・・・40	
ろ材・コンディショナー高級金魚のろ材/高級メダカのろ材・・・・・41カキガラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ベタ飼育用品 ショーベタコレクションケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
水草用品 ピンセットバサミ草作/水草の安心おもり・・・・・・52 水草クリーン/水草の根張り&成長促進マット・・・・53	
力メ飼育用品 水作タートルフィルタープラス S / ** 水作タートルファンリーフラット L ** カメの浮き島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コレクション水槽 i-Cube・・・・・57	
水槽用底砂 国産水槽の天然砂(南国砂/珪砂/橙珪砂/ 川砂/黒川砂/青森砂/湧水砂)・・・・・・58 国産メダカの天然発泡サンド/水槽の底砂・・・・59	
水槽 水作きんぎょファミリー・・・・・・・60 水作観賞魚スタートアップフリー/水作ハーモニー・・・・・61	

グラスガーデン メダカ飼育セット/金魚飼育セット・・・・・62 リトルアクアリウム 金魚飼育セット/メダカ飼育セット・・・・63

EC-01

EC-02

EC-11

EC-12

EC-21

EC-22

528円 120 (5×24)

オープン価格

40 (5×8)

385円

160 (5×32)

オープン価格

60 (5×12)

330円 160 (5×32)

オープン価格

60 (5×12)

エアリフト式 水中フィルター CORE

1982年の発売以来、ビギナーからプロユースまで幅広く支持されている「水作工 イト」の最新バージョン。コンパクトな本体からは想像できない高いろ過能力や簡単 メンテナンス、別売のオプションによる高い拡張性など様々なアクアリウムシーンに 対応します。 金魚鉢から 60㎝水槽までカバーするサイズラインナップも魅力です。







多方向からの水の吸い込みを実現 ケース上部と砂利の入ったベース面から 飼育水を取り込み、ムラなくろ材に通水




上部カバーと一緒に ろ材が外れるので メンテナンスも簡単



特殊三層構造ろ材(3 S S) 粗目・中目・細目に分けられた特殊繊 維が微生物の繁殖に最適な緩やかな水 流をろ過槽内に実現



■サイズ







EC-30

2,068円

30(5×6)

活性炭カートリッジを標準装備 ※底面プレート各種は使用できません。 1700元章 対応水電 45~60 cm ● 1,000~ 2,000c/分



ィルタ

生物ろ過に最適な水作エイトコアのろ材にアンモニアの吸着 効果に優れたゼオライトをパウダー状に加工して吹き付けまし た。セット直後に水槽内に拡散しながら水中のアンモニアを 除去、白ニゴリの原因を凝集しながら再び水作エイトコアに 吸い込まれていくため数時間で透明な飼育水を創りだします。 更に初期の水づくりに効果的な納豆菌をブレンドし、魚が棲 みやすい水づくりを実現します。





ニゴリ成分ャアンモニアを

素早く人 透明に!

水作エイトコアZ-S/Z-M

エアボンブが 必要です



ゼオライトパワーマットを標準装備 底面プレート接続用ロックピン付属(Z-Mは底面プ レートハーフは使用できないため付属しません) ※本製品にはエイトコア用カートリッジは付属して いません。

水作エイトコア Z-S

税込価格	1,012円
入数	50(5×10)
4 974	105 001544
EDIA	30~40 cm (吐出工序量(推奨) 淡水用 23L 以下 1,000cc/分

水作エイトコア Z-M **S 適合機種**:水作エイトコア S・K-S・R-S・Z-S/ 1,386円 水作エイト S・K-S 30(5×6)

水作エイトコアS/M/L ゼオライトパワーマット

473円 60 (5×12) 水作エイトコア M ゼオライトパワーマット

水作エイトコア S ゼオライトパワーマット

616円 40(5×8) 4 97/105 00/1

M 適合機種:水作エイトコア M・K-M・R-M・Z-M 水作エイトコア L ゼオライトパワーマット /水作エイトM・K-M L適合機種:水作エイトコア L

※水中ポンプを使用するブリッジフリーS/ブリッ ジS / ドライブ M / ブリッジ M・L には使用できま

1,276円 30(5×6) 4 974105 001490

水作エイトコアに最適なゼオライト+ろ過バクテリア 使い切りパックでかんたんで素早い水づくり

✓ フンや食べ残しの分解を促進する 発酵菌&乳酸菌を配合

✓ アンモニアを効率良く吸着する ゼオライトパウダー





水作エイトコア共通 バクテリアパック



2パック入 適合機種:水作エイト コアその他水中フィルター各種

WC-6						
税込価格 528円						
入数 36(6×6)						
4 974	105 025601					



エアリフト式 水中フィルター CORE






投げ込みフィルター実績No.1の水作エイトに、 プロショップ絶賛のリバースが入りました。

株式会社ウォーターエンジニアリングが開発したろ過材「リバース」 は、餌などから溶け出た飼育水中の過剰な物質を除去することで 水質を維持する高機能吸着ろ過材です。



☑コケを抑制

☑pH降下防止 ☑水換え回数減



30~40cmzk槽用

ツバースシリーズ

2ヶ月持約

2年間持続 安定性

酸化物(あるいは硬度成分)

の吸着を穏やかに行い吸着

安全性 除去力 医薬品グレードの特殊吸着幅広い種類の酸化物を除 剤を使用しているため安全 去出来るため、本来の意味 で水を再牛します。

物を離しません。 即効性 持続性 GH KH NH3 NO2 NO3 PO4 SO4 0

リバース原当のしぐみ



残餌や糞に含まれる(有機性の)栄養素は腐敗してアンモニアを含み、 生物ろ過によって亜硝酸、硝酸へと分解されていきます。リバースは アンモニア化する前の栄養素を吸着することで、生物ろ過の負担を減 らし、水質悪化を抑える機能を持ちます。

水作エイトコアR-S



リバースグレインカートリッジを標準装備 底面プレート接続用ロックピン付属 30~40 cm は出工7量(権関) 淡水用 23L 以下 100cm分



50(5×10)

水作エイトコアR-M



リバースグレインカートリッジを標準装備 底面プレート接続用ロックピン付属 ※底面プレートハーフは使用できません。 | 対応状態 | 40~45 cm | (社出工7里(推奨) | 淡水用 | 1.500cc/分 | 1



40~45cm水槽用

2,002円 30 (5×6)

水作エイトコアSリバースグレインカートリッジ

水作エイトコアMリバースグレインカートリッジ



適合機種:水作エイトコアS・K-S・R-S・Z-S/ ブリッジフリーS/ブリッジS/水作エイトS・K-S



100(5×20)



適合機種:水作エイトコア M・K-M・R-M・Z-M/ ブリッジ M・L / 水作エイト M・K-M



80 (5×16)

吸い込み

能力もUP

45~60cm水槽用


エアリフト式 水中フィルター 100万 ダストラップ

水作エイトコアダストラップ M は金魚や中型熱帯魚など残餌や排泄物 が溜まりやすい水槽に最適な水作エイトコア M のパワーアップバージョン です。水作エイトコアの底面から水を吸い込む力を利用してユニット内に 老廃物を集めることができます。水槽から取り出しても飼育水や老廃物 をまき散らさないので水槽のお手入れも簡単です。

本製品は底砂を使用しない水槽での使用をおすすめします。

底砂を敷いている水槽で使用する場合は砂利に埋めずになるべく底面に対 して垂直にセットするようにしてください。

▲本製品は追加用底面プレートと同時に使用することはできません。



効率よくゴミを吸い込む特殊設計



L型ジョイントを使用してしっかりと連結



ここより下の水は水槽から取り出してもこぼれません








水作エイトコアM ストラップM





水作エイトコア M・K-M・R-M・Z-M ※本製品は従来の水作エイト M には連結することが

エアボンブが

税込価格 2,057円 入数 24(4×6)	水作エイトコア ダストラップ M							
入数 24(4×6)	税込価格	2,057円						
	入数 24(4×6)							
4 974105 001506	4 974	105 001506						

対応水型 40~45 m 1,000~ 1

水作エイトコア M ダストラップユニット

税込価格 990円						
入数	48 (4×12)					
4 974	105 001513					

メダカの水作エイトコアS

30~40㎝水槽田



水作エイトM

強い水流を嫌うメダカに 最適なやさしい水流& 水づくりを実現します。

エアボンブが 必要です

水作エイトコア S、スライドパイプ1 組、R タイプ吐出口、ジョイント (活性炭等カートリッジは付属しません)

	EC-13
税込価格	1,540円
入数	40
4 974	105 100131

40~45cm水槽用

エアボンブが 必要です

水作エイトS

泡しぶきを軽減

活性炭カートリッジを標準装備

対応水桶 30~40 cm 単出工プ量 数水/南水 1万以万ド式 対応水桶 23L以下 1,000cc/分

※追加用底面プレートは使用できません。

強い水流を発生させない

30~40cm水槽用

65~ 160mm



869円 100(5×20)



活性炭カートリッジを標準装備 ※追加用底面プレート及びダストラップユニット は使用できません。

1500c/分 1,500c/分



水作エアパイプユニット

水作エイトシリーズと連結することにより吐出ノズルを水面まで延長し、水 槽内により自然な水流を創り出すことができます。メダカ飼育など水流 調節が必要な場合などに使用するとより良い水流を創り出すことが可能 です。市販されているほとんどのエアリフト式水中フィルターに使用可能。

水作エアリフト式水中フィルター適合表

水作エアパイプユニットR

. .

製品名称	スライド全 長	エイトコア ミニ	エイトコア	エイトコア M	エイトコア	フ ラ ワー S	フラワー M	フラワー DX	ジャンボ	
エアパイプ ユニットミニ		×	0	0	0	0	0	0	×	
エアパイプ ユニット S	155~ 255mm	×	0	0	0	0	0	0	×	
エアパイプ ユニット R	65~160 mm	×	0	0	0	0	0	0	×	

★製品は単独では使用できません。別売の水作エイトコア、市販のエアリフト式水中フィルターなどと組み合わせて使用してください。

水作エイトロフ e9000

自然な

水流を

エアパイプ

ユニット 😂

水作

30~40㎝水槽用

スライドパイプ1組、 Rタイプ吐出口、ジョ イント (小/大) (フィルター本体は

BF-77

付属しません)

770円

50(10×5)

スクエアタイプ

市販の水中フィルターに接続、

水槽内に発生する水流を

弱めることができます。





水作エアパイプユニットミニ









水作エイトコアSMのろ過能力を大幅にUP

追加用底面プレートスクエアは水作エイトコア S/M のろ過能力を大 幅に UP させる拡張ユニットです。砂利の中に飼育水を通すことによ り生物ろ過能力が強化され、より良い水づくりを実現します。また 水作ボトムフィルターの増設パーツとしても使用することが可能で、 ろ過面積を UP させることができます。







△本製品に水作エイトコアや水作ボトムフィルター、接続パーツは同梱されてい ません。⚠本製品は単独では使用できません。

4/8 枚

追加用底面プレートハーフ 1枚入





追加用底面プレートスクエア 1枚入





サイズ:135 × 135mm						
税込価格 484円						
入数 48						
4 974105 002558						

簡単セットで水作エイトコアをパワーアップ

エアリフト式 水中フィルター この 用カートリッジ

水作エイトコアシリーズ用の水質改善を目的とした オプションカートリッジです。微生物ろ過を担うメ インのろ材とは別々に交換できるセパレート方式を 採用し、ろ材中心部にセットするだけで飼育環境 にあわせた水づくりを実現します。

水作エイトコアのほか、水作エイト、水作エイトブ リッジに使用できます。



適合機種

水作エイトコアS・

ブリッジフリーS/

水作エイトS・K-S

K-S·R-S·Z-S/

ブリッジS /

活性表

水作エイトコアS活性炭カートリッジ 水作エイトコアM活性炭カートリッジ 水作エイトコアL活性炭カートリッジ

水作エイト M・K-M













持続効果は 2ヶ月以上

セラミックカートリッジの上手な使い方



①水槽セット時や交 換時にセラミック カートリッジに市販 のろ過バクテリアを たっぷりと染み込ま せてから水槽にセッ トすると素早い水づ

くりが可能です。



②ろ材交換時に使 い込んだセラミック カートリッジをその ままセットすると新 しいろ材に早くバ クテリアが定着し

水作エイトコアS セラミックカートリッジ / 水作エイトコアM セラミックカートリッジ / 水作エイトコアLセラミックカートリッジ

バクテリア減少を防ぐ

」 空洞を有効に活用

Maria 生物ろ過能力大幅UP

ろ材交換時の

純正ろ材内側の



495円 適合機種: 水作エイトコアS シリーズ / 水作エイト Sシリーズ



適合機種:

M シリーズ

水作エイトコア M

シリーズ / 水作エイト









適合機種:


水作エイトコアL

税込価格	1,430円
入数	60 (5×12)
4 974	105 001988



藻類の栄養源となるリン及 び窒素分を低下させる事 でアオコの発生を効果的 に抑えます。浮遊するアオ コだけでなく付着するアオ コにも効果のある化学的 除去をおこないます。













水作エイトコアMコケカットカートリッジ



未使用水槽

適合機種:水作エイトコア M・K-M・R-M・Z-M / ブリッジ M・L /水作エイト M・K-M








アモニアを亜硝酸へ分解す るニトロソモナス、亜硝酸 を硝酸に分解するニトロバ クターといったバクテリアを バランスよく添加し、理想 的な水を創りあげます。



『ニトロソモナス』





水作エイトコアSバイオカートリッジ



適合機種:水作エイトコアS・K-S・R-S・Z-S/ブリッ ジフリーS/ブリッジS/水作エイトS・K-S







適合機種:水作エイトコア M・K-M・R-M・Z-M/ ブリッジ M・L / 水作エイト M・K-M























ワイドな底面積。砂利のなかの水も循環し、 強力な底面ろ過を実現

☆ 対応水根 金角鉢・ (600~ 7ラケース 7.000cc/分

ノズルを取り外して使用することもでき、

| 対応状況 30~40 cm | 1,500cc/分 | 1,500cc// | 1,500cc// | 1,500cc//

水作フラワーDX

水位が低い水槽にも最適

水作フラワーM



30~40cm水槽用

エアポンプが必要です

FL-52

1,848円

30(5×6)






水作エイトのろ過システムを継承。上部式でメンテナンスも容易に

複数のろ材と独自の水流コントロールで高効率な微生物ろ過を実現 水作エイトの優れたろ過能力はそのままにメンテナンス性を向上させた上部式フィルターです。 ろ材を流れる水流やバイパス構造の追及により理想の微生物ろ過を実現しています。高性能水 中ポンプの採用により作動音もとても静かになりました。また水作エイトコア用カートリッジ(P7,

10-11 参照) も同時に使用することにより飼育環境にあわせた水づくりを可能にしました。







水中ポンプ式でセットが簡単。優れた静音性

水作エイトの優れたろ過能力はそのままに ■サイズ 高性能水中ポンプを本体内に組み込み、 静音化を実現しました。流量調節機能付 きのシャワーパイプの組み合わせで様々な 飼育環境に対応します。







水作エイトドライブM



交換ろ材:水作エイトコア M 交換ろ材 | 対応状態 | 40~45 m | 3.01元3.61/分 | 3.01元3.61/分



水作エイトドライブM専用底皿(活性炭入)





■水作フィルターの適合サイズ一覧表

製品名称	形式	仕様	エア量目安**1	ろ材表面積 cml**2	小型水槽 約6L **3	30cm水槽 約12L	36cm水槽 約18L	40cm水槽 約23L	45cm水槽 約33L	60cm水槽 約55L	90cm水 約155
水作エイトコアミニ	水中式	エアリフト	600~1,000cc	48.0	8.0	4.0	2.7	2.1	1.5	0.9	0.3
水作エイトコアS	水中式	エアリフト	600~1,000cc	94.4	15.7	7.9	5.2	4.1	2.9	1.7	0.6
水作エイトコアM	水中式	エアリフト	600~1,500cc	201.5	×	16.8	11.2	8.8	6.1	3.7	1.3
水作エイトコアL	水中式	エアリフト	1,000~1,500cc	433.5	×	36.1	24.1	18.8	13.1	7.9	2.8
水作エイトブリッジフリーS	上部式	水中ポンプ	5.0~5.5L	283.2	×	23.6	15.7	12.3	×	×	×
水作エイトドライブM	水中式	水中ポンプ	3.0~3.6L	201.5	×	16.8	11.2	8.8	6.1	3.7	1.3
水作フラワーS	水中式	エアリフト	600~1,000cc	43.8	7.3	3.7	2.4	1.9	1.3	0.8	0.3
水作フラワーM	水中式	エアリフト	1,000~1,500cc	124.0	×	10.3	6.9	5.4	3.8	2.3	0.8
水作フラワーDX	水中式	エアリフト	1,000~2,000cc	324.5	×	×	×	×	9.8	5.9	2.1
水作ジャンボハーフ	水中式	エアリフト	2,000~3,000cc	925.7	×	×	×	×	28.1	16.8	6.0
水作ジャンボ	水中式	エアリフト	2,000~3,000cc	1851.3	×	×	×	×	×	×	11.9
水作スペースパワーフィットプラスS (カートリッジ使用時)	水中式	水中ポンプ	2.5~3.0L	41.4	6.9	3.5	2.3	1.8	1.3	0.8	0.3
水作スペースパワーフィットプラスS (ろ材のみ使用時)	水中式	水中ポンプ	2.5~3.0L	82.8	13.8	6.9	4.6	3.6	2.5	1.5	0.5
水作スペースパワーフィットプラスM (カートリッジ使用時)	水中式	水中ポンプ	2.5~3.0L	124.2	×	×	×	×	3.8	2.3	0.8
水作スペースパワーフィットプラスM (ろ材のみ使用時)	水中式	水中ポンプ	2.5~3.0L	165.6	×	×	×	×	5.0	3.0	1.1
水作スペースパワーフィット[PRO]L2 (ユニット数2)	水中式	水中ポンプ	6.0~6.7L	370.5	×	×	×	×	11.2	6.7	2.4
水作パネルフィルターS (ユニット数1)	水中式	エアリフト	600~1,500cc	76.5	12.75	6.4	4.3	3.3	2.3	1.4	0.5
水作パネルフィルターW (ユニット数2)	水中式	エアリフト	1,000~2,000cc	153.0	25.5	12.75	8.5	6.7	4.6	2.8	1.0

- ※1 水中ポンプ式の場合は吐出量を表記。
- ※2 実際のバクテリア定着面積とは異なります。
- ※3 弊社のリトルアクアリウムシリーズを基準にしました。 実際に取付可能かどうかは各製品のサイズ表をご確認ください。

- ●3ポイント以上・・・ 飼育匹数が少ない場合やサブフィルターとして ●3ポイント未満・・・能力不足
- ×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取付不可または取付非推奨

●5ポイント以上・・・ 推奨

- ◎実際に飼育している観賞魚の種類や匹数、給餌方法・水換えなどの日常のメンテナンスによって、必要とされるフィルターの種類や能力も異なります。
- ◎飼育匹数や給餌量が多い観賞魚飼育には、取付け可能な範囲で 余裕のあるフィルターを使用してください。 ◎また、ちいさな水槽で観賞魚を飼育する場合は 吐出量が調節できるエアポンプや流量調節機能付き のフィルターを使用してください。
- ○この表は一般的な目安です。詳しくは観賞魚専門店などでご相談されることをおすすめします。

■フィルター使用時の注意

ご使用の前に

カートリッジが装着されている機種は使用する前に取 り出して軽く水洗いしてからセットしてください。



ろ材の洗浄・交換について

汚れが溜まってきたら飼育水を汲んだ容器内で軽く水 洗いをしてください。



マットをろ材枠から外さないでください

プラストンの交換について

こちらの図を参考に定期的に交換してください。



気泡が大きい プラストンは水を十分 含ませてからご使用 ください。約1日で細

かい気泡になります。 気泡が少ない 気泡のかたまり が出る ろ材や砂利が目詰ま プラストンの目詰ま り、またはエアポンプ りしています。水洗 い、または交換して ください。

の機能低下が考えら れます。交換してく 洗剤や水道水は使わないでください ろ材の交換は水換えと別々におこなってください

プラストン ジャンボストン



キャップ有り



適合機種:水作



ジョイント

ストレートジョイン ト/L型ジョイント 各3個入 適合機種:水作エイ トシリーズ(一部除 く)/水作エアフィッ トシリーズ/水作ボ トムフィルターシ リーズ

※ほとんどの観賞魚 用エアチューブに使 用可能

税込価格	209円	
入数	720 (36×20)	
4 974105 008468		

プラストンミニ



2個入り 適合機種:水作スリ ムエイトミニ/水作 エイトコアミニ/水 作フラワーS/水 作パネルフィルター など

264円

500(25×20)


水作エイトコン 交換プラストン


> 264円 500(25×20)

308円




水作ボトムフィルターは薄型設計のプレートにより水槽内をよりすっきりさせること ができるエアリフト式底面フィルターです。そのまま使用しても優れた微生物ろ過能 力を発揮することはもちろん、別売のコーナー型フィルター【水作スペースパワー フィットプラス】などのフィルターとそのまま接続することができ、ハイブリッド効果 により更にろ過能力を UP させることが可能です。





▲本製品は別売のエアポンプとエア チューブ、または、水作スペースパワー フィットプラスなどと接続し、底砂に埋 めてご使用ください。
















水作ボトムフィルターS 30~40cm水槽用

















水流を360°分散する特殊吐出口を採用、ちいさな容器でも強 い水流を発生させないためボトルアクアリウムやちいさな金魚、 メダカ飼育に最適なエアリフト式底面フィルターです。











ー 組み合わせて使用 高さ165~205mm

水作メダカのビオトープフィルターR

ちいさなプラ舟やメダカ鉢などに砂利を敷かずに底面フィルターをセット可能な水中+底面のハイブリットフィルターでお手入れらくらく。 強い水流が苦手なメダカ飼育に最適な特殊吐出口を採用し泡しぶきも軽減されるので上見飼育にも最適。








16

BF-78



さまざまな飼育スタイルに対応!



水作 スペースパワーフィットプラス 活性炭カートリッジスリ 水中ポンプ方式


水槽内で目立たないスリムなフォルムと最高クラスの静かさで人気のフィットシリーズ の最新バージョン。ろ材ローテーションが可能な分割式ろ材や内蔵式の専用カートリッ ジをはじめとして、タテ&ヨコ向きへの自在なセッティングや流量調節機能や用途に 合わせた拡張性などのうれしい機能が満載です。



吸着・分解・除去

ろ材ケース 標準で活性炭をセット。気に なるニオイ・黄ばみ・白にごりなどを吸着。飼育スタイル

















水作スペースパワーフィットプラスろ材セッ

"ろ材ケース"を交換することで、スマートに水質改善用ろ材を取り 付けできるオプションです。飼育目的にあわせてお選びください。 ※エアフィットプラスにも使用できます。

※従来のフィットシリーズにも使用可能です。





適合機種:水作スペースパワーフィットプラス S·M、 水作スペースパワーフィット S・M、水作エアフィッ

交換ろ材



活性炭の優れた吸着効果で飼育水の気にな

る白にごりや黄ばみ、気になるニオイを素

水作スペースパワーフィットプラス共通活性炭ろ材



適合機種:水作スペースパワーフィットプラス S・M. 水作スペースパワーフィットS・M、水作エアフィッ トS・M/エアフィットプラスS・M



水作スペースパワーフィットプラス共通コケカットろ材 水作スペースパワーフィットプラス共通バイオろ材



アオコの素、リン、窒素分を低下させる! 藻類の栄養源となるリン及び窒素分を低下させる事で

アオコの発生を効果的に抑えます。浮遊するアオコだ けでなく付着するアオコにも効果のある化学的除去を おこないます。



適合機種:水作スペースパワーフィットプラス S・M、 水作スペースパワーフィット S・M、水作エアフィッ トS・M/エアフィットプラスS・M



特殊ゼオライトに、ろ過に必要な

バクテリアを添加した強力ろ材 驚異的な微生物定着有効面積を持つ硬質ゼオライトに、 アンモニアを亜硝酸へ分解するニトロソモナス、亜硝 酸を硝酸に分解するニトロバクターといったバクテリ アをバランスよく添加し、理想的な水を創りあげます。





合機種:水作スペースパワーフィットプラス S・M、
作スペースパワーフィットS・M、水作エアフィッ
S・M /エアフィットプラス S・M

「イオろ材セット歴



水作スペースパワーフィットプラス共通リバースグレインろ材



酸化物(あるいは硬度成分)の吸着を穏やかに行い吸着物を離しません。

株式会社ウォーターエンジニアリング が開発したろ渦材「リバース」は、餌 などから溶け出た飼育水中の過剰な 物質を除去することで水質を維持する 高機能吸着ろ過材です。





適合機種:水作スペースパワーフィッ トプラス S・M、水作スペースパワー フィットS・M、水作エアフィットS・ M /エアフィットプラス S・M

税込価格	1,320円		
入数 60 (6×10)			
4 974	4 974105 003289		



意味で水を再生します。

残餌や糞に含まれる(有機性の)栄養 素は腐敗してアンモニアを含み、生物 ろ過によって亜硝酸、硝酸へと分解さ れていきます。リバースはアンモニア 化する前の栄養素を吸着することで、 生物ろ過の負担を減らし、水質悪化を 抑える機能を持ちます。

稚魚や稚工ビの侵入を防止

フィットシリーズSM用 ベビーガード

フィットシリーズ⑤ Mの吸水口に取り付 けるだけで稚魚などの進入事故を極 力防止し、繁殖用水槽のフィルター として使用できます。



↑ 本製品は単独では使用できません。

水作スペースパワーフィットプラス共通ベビーガード





682円 60(6×10) 適合機種:水作スペースパワーフィットプラス S・M、 水作スペースパワーフィット S・M、水作エアフィッ トS・M/エアフィットプラスS・M



水作スペースパワーフィット プラスパワーヘッドセット



水作ボトムフィルター **\$=** / **S** / **M**

連結することでフィットプラスやフィットプロのろ過能力をUPさ せることができます。水草水槽などに最適です。 ※過去に販売されていたフィットシリーズにも使用できます。

※価格等はP16参照





水作スペースパワーフィットプラス追加ユニット 水作フィルター用共通キスゴム






ろ材面積と流量UPの本格派タイプ SPACE POWER FT [PM0] スペースパワーフィット プロ

スペースパワーフィット [PRO]L は従来のスペースパワーフィットと比べて取付サイズを そのままにろ材面積を2倍以上確保したハイエンドユーザー用フィルターです。豊富な オプションパーツを使用して機能を拡張することができ、より細かな設定が可能です。

- ●省電力&静音設計
- ●特殊三層マットが優れたろ過を実現
- ●水槽内ひろびろコーナータイプ
- ●連結可能で性能 UP
- ●ボトムフィルターと接続して 底面フィルターとしても使用可能
- ●流量調整機能付

















水作パネルフィルター ろ材の交換もかんたん、 超薄型で水槽内ひろびろ 本製品はパネル状のデザインにすることによりエスでありながら目立つことなく水槽内を広く使うこと


エアリフト式高性能水中フィルター




水槽内が広くつかえる

本製品はパネル状のデザインにすることによりエアリフト式水中フィルターでありながら目立つことなく水槽内を広く使うことができる新しいコンセプトのフィルターです。またろ材面積を広く取ることができ、ろ過能力も優れています。更にプルアウト方式のろ材交換機能により簡単にろ材交換ができるようになりました。別売の追加ユニットを使用することによりろ過能力を更にUP、様々な飼育シーンに対応します。











別売の追加ユニットで ろ過面積 UP













フィルターとエアポンプのセットですぐに飼育がはじめられる

253円

30~45cm水槽

4 974105 006259

エアポンプ



峰のエアポンプ、SSPP-7S/3S は特殊設計の振動吸収脚ゴム を採用、SSPP-2S はダブルダイヤフラムによる振動の相殺&厚 みのある本体カバーにより騒音の原因となる振動を極力カット しました。さらに水作独自のサイレント機能を組み込んだ吐出 口でより静かな作動音を実現しています。

さらに SSPP-3S/2S はダイヤル式の吐出量調節機能により飼 育環境にあわせた設定が可能です。

■仕様一覧							
製品名称	電源	消費電力	圧力	調節 機能	吐b 開放状態	水深25㎝	適合水槽サイズ
水心SSPP-2S	AC100V (50/60Hz)	3.5w/3.0w (50/60Hz)	16kPa	0	最大 3,500cc/ 分	最大 3,000cc/ 分	60~120cm 水槽
水心SSPP-3S	AC100V (50/60Hz)	2.8w/2.3w (50/60Hz)	14kPa	0	最大 2,500cc/ 分	最大 1,500cc/分	30~60cm 水槽
水心SSPP-7S	AC100V (50/60Hz)	1.5w	9kPa	×	2,000cc/ 分	1,000cc/分	30~45cm 水槽







●振動吸収脚ゴム(SSPP-7S/3S) ●サイレント構造の吐出口(3機種 ●本体内の汚れを軽減するエアフィル 共通)※イメージはSSPP-7S ター(3機種共通) ※写真はSSPP-3S





●コイルとダイヤフラムの距離を調節することで負荷なく叶

水心SSPP-7S

30~45cmzk槽田

水心SSPP-3S

30~60cm水槽用

水心SSPP-2S







最大吐出量

2,500cc/分

吐出量調節機能











50







最大吐出量

3,500cc/分

吐出量調節機能





吐出量 12,000cc/分 エア量調節機能



mobileAir1000 USBstyle

☑ 停電時の非常用に!

✓ 釣りやガサガサなどの レジャー用に!

●防音パッキンを使用

✓ 水換えや移動時の酸素補給に

✓ USB 電源アダプターに接続して 通常使用も OK!





パソコンのUSBコネクタに接続して使用しないでください









24

カセット式で簡単に交

※旧タイプにも使用可

換が可能です。

能です。

869円

72(12×6)

913円

72(12×6)

エアパーツ


パイプピタッとセット 健質パイプを水槽に沿って 自由自在に配管できます。

水槽内のエアチューブをまっすぐ配管する ためのパイプセットです。硬質パイプを使 用しているため砂の中に埋めてセットして もエア量が減少する心配はありません。

きれいにまっすぐ固定

チューブピタッと

水槽まわりの気になるエア チューブやコード類をまとめ る為のキスゴムです。「巻 き付け固定方式 なので取 り付けや取り外しが簡単に できます。



取り付け方法はカンタン!

チューブピタッとS





チューブピタッとL



3個入		
税込価格	528円	
入数	120(10×12)	
4 974105 005566		

従来の スリム エアチューブ 実寸 チューブ

チューブ版 0

4 974105 005320

専用異径ジョイント 6個入

264円

200(10×20)

税込価格

パイプピタッとセット



水槽の温度を約3℃下げる

ミニクールファン USB style VBlock







☑風向き最大45度調節可能

✓
ちいさくてもパワフル送風





















60

小型~40cm水槽用







ミニクールファン交換ユニット			
税込価格	2,079円		
入数	60		
4 974105 009755			
▲ 本製品は単独では使用できません。当社純正の共通ソケットに接続し			



マグテンプは従来キスゴム により取り付けられていた 水温計を磁石で取り付ける ことにより劣化による外れ を防ぐことができます。取 付部分もちいさいため、水 槽に取り付けた際の違和感 も大幅に減少しました。ス リムタイプなのでちいさな 水槽にも最適です。









水槽の外側に貼ることがで きるシール式水温計です。 水槽内でジャマにならない のでテラリウムや水替えの 頻度が高いベタ飼育などに 最適です。





貼るテンプM



ピンセットスプーン

手を汚さずにエサを与えるためのピンセット型スプーンです。フレー ク状のエサはピンセットで、粒状のエサはスプーンと使い分けるこ とができ給餌がスムーズにおこなえます。







ピンセットスプーン







クリーンフィーダー

水槽周辺にエサをこぼすことなく給餌可能で水槽まわりをキレイに保 つもとができます。



水槽にもセット OK



フレームあり・なしどちらの 別売のピンセットと組み合わせるとさらに

クリーンフィーダー





LightUP WIDE

- ・バランスの良い明るい光源でベースライティングに最適 ■フタ受け付ステー
- ・歪みがなく放熱性の高いアルミボディ
- ・スライドステーでぴったりセット

製品名称

ライトアップワイド300

ライトアップワイド450

ライトアップワイド600



出力

DC24V

=0.5A

DC24V =0.65A 9.5W

11.0W

16.0W

ルーメン

588 lm

687 lm

936 lm

コード長

約1.5m

(ON/OFF

入力

AC100~

240V

(50/60Hz









LightUP SLIM Marine

- ・歪みがなく放熱性の高いアルミボディ
- ・スライドステーでぴったりセット







※サイズは目安であり、実際とは多少異なる場合があります。

45~51cmzk槽田





ライトアップスリム450マリン





選べる3色の発光LEDチップと組み合わせで 最適なアクアリウムシーンを演出します。






↑ ライトアップスリムナチュレ 2.700 K Ra67 観賞魚の色彩を引き立てる



↑ ライトアップスリムマリン 10.000 K Ra22 ディープな水中をイメージした

←ライトアップワイド 8,000K Ra80 すべての観賞魚・水草育成に

↓ ライトアップワイド + スリムナ チュレ 暖かみのある水景&水 草レイアウトに最適




12

07/105





LightUP 150





12

Light UPこもれびは小型水槽に最適なスタンドタイプのLEDライトです。 植物の育成に最適できれいに見せることができる 6500K の高輝度 LED チップを使用、水槽のサイズによって高さ調節が可能なスライド機能付き でとても便利です。



230~400mmまで伸縮可能 ※水槽の高さ300mmまで



水槽全体をやさしく照らし、目にもやさ 水槽のがたつきを抑えるスペーサー しい散光タイプ 付き

憂しく照らす ■サイズ 100m ※サイズは日安であり、実際と

スタンド型LEDこもれび



小型水槽用



電源/消費電力 □ 2000048 3.2W AC100-240V ■ 10至25 cm 210 lm 3×7 x 210 lm



6 97/105

I FDライト本体(別売

LEDスマートタイマー ACアダプター(別売)

観賞魚用 LED「Ligth UP」シリーズに最適な多機能 LED ライト用 タイマーです。内径 2.1mmおよび 2.5mmのコネクタを持つ LED ライ トに使用できます。



ちいさいのに多機能な LED用タイ

1)自動ON/OFF機能 ※1,②は同時に使用することはできません。

- ②日の出/日没モード設定(点灯時5パターン)
- ③明るさ調整機能
- 4手動ON/OFF

内径2.1mmと2.5mmのコネクタに対応







LED SMART TIMER





適合機種:ライトアップシリーズ、金魚を美しく魅 せる LED ライト、こもれび

浮く産卵箱。稚魚や隔離した観賞魚を守る機能が満載

フロートボックス



親魚から守る!!

■サイズ

「産卵ケース」と「隔離ケース」「産卵ケース」をはずして隔離ケー の完全二重構造になっているの スとしても使用できるので、稚魚 で、産まれたばかりの稚魚が親魚 やベタなどの育成、卵の隔離など に食べられる心配はありません。 にも適しています。また、「隔離 また、産仔の終わったメス親を「産 ケース」は水槽から取り出したと 卵ケース」ごと取り出せるので、 き、底に 10mm ほど水が残るよ ストレスを与えずに水槽へ戻すこ うに設計されているので稚魚をや とが出来ます。



他の魚から守る!!

さしく移動させることができます。

114mm ----

- 44.7mm -



吸盤の外れから守る!!



水位が低下しても!!

吸盤が外れても、フロート機能に 水換えなどで水位が低下した場 より産卵箱が水槽内に沈むことは 合、産卵箱も水位にあわせて下 ないので、隔離した魚や稚魚などがりますので、水のない産卵箱の が水槽内に逃げ出すことはありま 中にメス親や稚魚が取り残される 心配はありません。

フロートボックスS





	FB-10	
税込価格	1,320円	
入数	48	
4 974105 005108		


メダカが好むかたちを追及 繁殖効率 UP!

— 170mm -

※サイズは目安であり、実際とは多少異なる場合があります。

メダカは春から夏にかけて毎日のように卵を産みますが、親魚と卵 を隔離しないとせっかくの卵や生まれたばかりの稚魚を食べてしまい ます。本製品は飼育している水槽から隔離ケースなどに簡単に移動 できる人工の産卵藻です。天然の水草とちがい、水槽内で枯死し て水質を悪化させる心配もありません。実際の養殖事業にも使用さ れている素材なのでメダカにも安心です。









メダカの産卵も



全長約 200mm	1 おもり付き	
税込価格	715円	
入数	48 (6×8)	

32

LEDライト電源ボタン











水槽のおそうじのコツ プロホース編

~水換えと砂利そうじ~

回郷回

YouTube 水作チャンネル



片手で流量が調整できる バケツに固定する

流量調節クリップ付 チューブクリップ付












かんたんらくらく水槽メンテナシス



伸びすぎた水草は適当な

長さで整えましょう









ベタ・ボトルアクアリウム・ちいさな水槽に最適

特殊設計のアヒル弁によって 1~2回ポンプを押すだけでかんたん に排水がスタートします。ベタ飼育やボトルアクアリウムなど小さな 水槽の水替えに最適です。





ワンプッシュで かんたん排水スタート

▶落差の少ない 設置場所でもOK



クイック水替えポンプミニ





やわらかホースで使いやすい

特殊設計のアヒル弁によって 1~2回ポンプを押すだけでかんた んに排水がスタートします。ちいさな水槽での水替えや水位が低 いアクアテラリウムやカメ飼育水槽にも最適です。









▶ワンプッシュで かんたん排水スタート

▶落差の少ない 設置場所でもOK



クイック水換えポンプ





大口径で素早い水抜きを実現

特殊設計のアヒル弁によて数回ポンプを押すだけでかんたんに排水がスタート します。大□径なので中~大型水槽の水替えに最適です。







- ■本製品にはホース部分は含まれておりません。市販の水道ホース(内径15mm)を
- // 別途お買い求めください。

 ■水槽とホース先端の落差がない場合は使用できません。

 ■全長 10mm以下のちいさな魚がいる水槽では魚を吸い込まないようにご注意ください。

特殊弁で スムーズな 排水スタート を実現







大型水槽や業務用に最適な大口径タイプのクリーナー

プロクリーナー

家庭用水道ホース(内径 15mm)と接続して使用する大型水槽 用のクリーナーです。大口径タイプなので砂利掃除と水換えを 同時に素早くおこなうことができます。サクションポンプ方式で 排水も簡単にスタートします。



▲ 本製品は水槽と排水口(チューブ先端)の 落差がない場合は使用できません。





パイプ長 140 ×直径 内径15㎜のホース と接続して使用



2,200円



30 パイプ長 240 ×直径 サクションポンプ ホース別売



家庭用水道ホース(内径 φ15mm)接続、数回プッ シュすると簡単に排水 がスタートします。プロ クリーナーロングなどと 併せてご使用ください。



水槽のゴミ取り、給餌にこれひとつで OK

シリンダー内にゴミだけが溜まっていく新発想の観賞魚用のスポイトです。 水槽からスポイトを取り出すことなく連続して使用できるので作業効率が大幅 にアップします。またシリンダー内に冷凍飼料などを溶かして目標の生体に ピンポイントで給餌することも可能です。




















吸い込み可能。給餌用スポイトして使用可能





ちいさな水槽に最適サイズ

ケクロスワイパー

いつでも 清潔&簡単 取り替え式 コケ汚れを 吸着する 特殊素材

水槽面に 密着する 弾力ヘッド

コケクロスが取り替えでき、コケをスッキリふき取ります

- ●大小2種類のスマートなヘッドで、小型水槽やプラケース、細かな部分にも最適。
- ●弾力のあるヘッドが水槽面にしっかりフィットして、コケや汚れをキャッチ。 ●取ったコケはコケクロスに吸収され、水槽内へのまき散らしを防止します。







手を汚さずにコケそうじ



特大ヘッドがガラス面にしっかり 用途に合わせて、首振りヘッドと

フィットしてコケや汚れをキャッチ スクレーパーから選択できます。

コケクロスワイパーミニ





コケクロスワイパー





コケクロスハーフ 2枚入

吸収力のある水槽用クロスです。拭き取ったコケを繊維の間に 閉じ込め散乱させないため、コケの再発生を防止します。





825円

30

コケクロスハーフ



10 枚入 サイズ: 11.5 × 11.5cm



コケクロス



8 枚入 サイズ: 11.5 × 23.0cm


440円 入数 120 (10×12)

38

全長 397 mm

ケタワシ

特殊ループ構造により目詰まりす ることなく連続してコケを掃除す ることができます。水槽のガラス 面やフタ、器具類の掃除に最適 です。※ガラス水槽専用です。



コケタワシ



コケスクレーパー

こいコケをそぎ落とすのに最適なスク レーパーです。本体が白いので掃除 の状況が確認しやすいだけではなく、 角のR部分や水中フィルターのシャ ワーパイプ、エアチューブなどについ たコケやヌメリなども簡単に落とすこ とができる親切設計です。



頑固なコケもラクラク落ちる



パイプやチューブの汚れにも



コケスクレーパー



ガラス水桐専用

ガラス水槽専用

ジャリスコップミニ







気になるガラス面の巻貝を かんたんにキャッチ

■サイズ:80×115mm

ソフト仕上げのローラーをガラス面に密着させて 転がすだけで簡単に巻貝をキャッチできます。




ジャリスコップ





97/ 105 00/ 255




















金魚・メダカなどの健康維持に

飼育水の酸性化を防止しミネラル分を供給することにより観賞魚の健 康を維持し、ろ過バクテリアを活性化させます。特殊処理により素早 く効果を発揮、水槽サイズに合わせたネット入りで使いやすく便利で す。各種フィルターのすき間や水作フィルターのろ材ケースに入れて お使いください。そのまま水槽内にネットごと入れても効果を発揮し ます。









ゼオライト + 納豆菌で水の汚れを強力に吸着・分解

ゼオブロック/ゼオリング





アク抜き不要の天然素材を使用 すぐにつかえるかんたん水づくり ゼオリング+水作エイトコアSM (別売)で更にパワーアップ







ゼオブロックS納豆菌プラス

ゼオブロックM納豆菌プラス

ゼオリング納豆菌プラス





30~40㎝水槽用 858円 4 974105 0007 50







全ての観賞魚	全ての観賞魚用水槽・メダカ鉢などに		
税込価格	1,936円		
入数	24		
4 974105 009472			

輝き石はアンモニアの吸着力に優れたゼオライトを焼成、飼育水に 入れるだけで魚が棲みやすい環境を創りだします。更に納豆菌をプ ラスして水づくりを助けます。

S サイズ: フィルターが使用できない小型水槽の水づくりに L サイズ: フィルターを使用する 30 ~ 40cm 水槽の水づくりに





金魚の輝き石







メダカの輝き石







金魚・メダカなどの健康維持に ゆっくり溶けて魚にやさしい

- ■タブレットだから水槽にポイと入れるだけ 面倒なカップ等での計量が不要
- ■フランス産の再結晶岩塩を使用
- ■塩化ナトリウム純度 99.0% 以上

■使用量の目安 ※一粒は約9gです。			
S水槽 (約12L)	1タブレット		
M水槽 (約18L)	1~2タブレット		
L水槽 (約23L)	2タブレット		
45cm水槽 (約35L)	3タブレット		
60cm水槽 (約55L)	5タブレット		





塩タブレット



税込価格	704円		
入数	48		
4 974	4 974105 009212		

計量不要のかんたんタブレット

金魚・メダカ・熱帯魚の 塩タブレット

こんな時にご使用ください。

- ●水槽を新しくセットした時に
- ●水槽の水換えやお掃除の後に
- ●魚を移動・追加した時に
- ■使用量の目安 ※一粒は約7gです。

	0
S水槽 (約12L)	2タブレット
M水槽 (約18L)	2~3タブレット
L水槽 (約23L)	3~4タブレット
45cm水槽 (約35L)	4~5タブレット
60cm水槽 (約55L)	5~6タブレット



金魚の塩タブレット【朱】





12 タブレット入		
税込価格	440円	
入数	48 (6×8)	
4 974	105 019778	

メダカの塩タブレット【黄】





12 タブレット入			
税込価格	440円		
入数	48 (6×8)		
4 974105 019785			







かんたん人工海水の素

1Lの容器で水道水に溶かす だけで海水を創ることができ ます。1/4~1/2程度に希 釈することでミドリフグなど 汽水魚の飼育にも最適です。



かんたん人工海水の素 1L用



税込価格	440円
入数	50(10×5)
4 974	105 009137

軟質多孔性古代海洋腐植質

シュリンプの天然海泥ストーン

海底に長年にわたって堆積したプランクトンや海藻。藻類により生 成された天然素材で軟質・超多孔質で様々なミネラルを含有、水質 浄化や消臭吸着、シュリンプの健康維持や脱皮不全抑制および抱 卵促進などに優れた効果を発揮します。





超多孔質で 様々なミネラルを含有

ろ過バクテリア活性化

シュリンプの天然海泥ストーン





Algaeless アルジレス

飼育初期に発生しやすい茶ゴケ(珪藻)の原因とな る珪素と結合して発生を抑制する「茶ゴケ用」と緑 ゴケ(緑藻)の原因となる水の汚れを早期に分解す る「緑ゴケ用」の2種類をラインナップ、水棲生物や 水草にも安心な素材を使用しています。





アルジレス茶ゴケ用200mL





アルジレス緑ゴケ用200mL







インテリアに最適なフレームレススタイル

ガラス水槽 フタ 保護マット ベタストーン カルキ抜き ベタのエサ

グラスガーデン R180 ベタ飼育セット



グラスガーデンR180ベタ飼育セット



■水槽サイズ/幅 180 ×奥行き 120 ×高さ 220mm ■水槽容量/約 4.0L ■ガラス厚/ 5mm



ベタのあんしんかくれ家

ベタのおやすみリーフ

『ベタのおやすみリーフ』は自然では水草の陰に隠れて生活している ベタの習性を再現し、水槽内でベタを落ち着かせることができるア クセサリーです。また水面近くにセットすることによりオスの泡巣づ くりのベースにもなり、繁殖を楽しむこともできます。



ベタのおやすみリーフ




638円 24

●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。



おやすみリーフ本体:1個 吸盤Sサイズ:1個



●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

ベタのエサ カルキ抜き

■水槽容量/約 2.5L ■ガラス厚/ 3mm

■水槽サイズ/幅 200×奥行き 100×高さ 150mm

BC-23

3,080円

6

水槽(フタ付き)

46

100/200 共通フタ 1 枚入

ガラス水槽 フタ

ベタのエサ カルキ抜き

■水槽容量/約 1.3L ■ガラス厚/ 3mm

■水槽サイズ/幅 100 ×奥行き 100 ×高さ 150mm

440円

ベタ・ストーン







ゼオライトとバクテリアが水の汚れを吸着・分解

ベタの塩タブレットミニ



1Lに約2錠を目安にお使いください。

ベタの輝き石L



737円

ベタの輝き石S



ゼオライトと納豆菌のちからで かんたん水づくり








ベタの茶ゴケ抑制サンド100mL

ゼオライトと納豆菌のちからで かんたん水づくり

40(8×5) 4 974105 019761

ベタの茶ゴケ 抑制サンド

















雑菌の繁殖を抑制して ベタの棲み良い水づくり

2炊り エキスパック

食品にも使用されている雑菌抑制効果の高い国産朴葉 を細かくカットしてパック化、ちいさな水槽でも使い やすく取替えも簡単にできるようにしました。 さらにアンモニア吸着効果の高い国産の天然 ゼオライトを配合、ベタに最適な飼育環









● 食品用の国産朴葉を 細かく裁断してパックに

✓ アンモニアを吸着する 天然ゼオライトを配合

☑ 効果の目安は約2週間

ベタのリーフエキスパック 2パック入り





ベタに有害なアンモニアを素早く吸着

ベタに有害なアンモニアを素早く吸着する国産天然ゼオライトを使 用、適量をベタ水槽に使用するだけでクリーンな水質を維持しベタ に最適な水質を創り出します



有害なアンモニアを 素早く吸着する 天然ゼオライト



ベタのクリーンゼオライト200mL 小粒



吸着効率の高い 小粒タイプ



計量スプーン付き。 1L にスプーン 2 ~ 3 杯 **BG-88** 649円 20

ベタのクリーンゼオライト200mL 大粒



メンテらくらく 大粒タイプ

1Lに 1-2粒

1Lに1-2粒 BG-89 649円 20

ベタのアンモニア吸着マット

ちいさなスペースで飼育することが多く強い水流を嫌うベタ水槽はフィルターの設置が難しいため頻 繁な水替えが欠かせません。本製品はゼオライトを 10 μ m に加工したものをマットに添加、有害な アンモニアを吸着します。また、新素材の無光触媒により優れた緑ゴケ抑制効果を発揮、水替えの手 間を軽減します。さらに水温が 18°C 前後になるとフレームが緑から赤に変化、ベタにとって危険な 水温低下をお知らせします。

ゼオライトパウダーがアンモニアを吸着

無光触媒が緑ゴケを抑制



吸着効果 (3.0L以下

ベタのアンモニア吸着マット





交換マット2 ᡮ	_{效入} BG-92
税込価格	385円
入数	10
4 974	105 019921

寒い季節のベタ飼育に最適

アクアパネルヒーター

○安全ヒューズ内蔵の安心設計(再使用はできません)

○断熱マット付で省エネ・効率的な保温が可能 ○通電状態を LED ランプで常に確認

▲ 室温が 10 ~ 20℃の範囲内でご使用ください。

※サイズは目安であり、実際とは多少異なる場合があります。

■サイズ

○面状発熱で断線の心配不要






ベタのブラインドカード










80(10×8)

ベタはタイ中央部付近の湿地帯に生息していたBetta ベタって「「「? splendens 種を元に品種改良されてきました。現在でも



飼育できる熱帯魚・ベタ

ベタの大きな特長として酸素の少ない環境にも対応できる よう空気呼吸ができます。そのためポンプなどを使わず、 小さな容器で飼育することが可能です。


泡で産卵巣をつくる ベタのオス

普段はヒレを

水槽一つに

一匹づつで飼育しよう

オス同士で激しく争う性質があるベタは、その習性を利用し た『闘魚』という娯楽としてタイの庶民に親しまれてきました。 一匹づつ容器にいれ、お互いの姿を見せることによりヒレを 広げ威嚇するフレアリングと呼ばれる行動を楽しむことがで きます。



はじめての場合は1~2Lくらいの容器を用意しましょう。 水平で丈夫な台の上で1日の温度差が少ない場所が最 適です。

レイアウトを楽しむ

お好みによって砂や人工水草などのアクセサリーをセッ トします。



•ベタのおやすみリーフ&ベタストーン

水道水の塩素を中和して水づくりをします。同時に粘膜保 護などの効果があるコンディショナーを入れると、よりべ 夕に優しい水になります。

さらに飼育水の汚れを吸着・分解するろ材などをいれると 水換えの回数を減らすことができます。

ベタをいれる

水温をあわせてからベタを水槽に放します。その際、袋 の中の水はいれないでください。

日常の世話

①エサを与える

1日1~2回、専用のエサを食べ残しがない程度に与えます。

②水を換える

ベタはポンプを使わずに飼育でき ますが、汚れた飼育水には弱 いので、一週間に数回は換 水とコケクロスワイパーミニ などで水槽面のメンテナン スを行いましょう。



ワイパーミニ





成長不良の原因となる場合があります。本製品は水草の根張りを促進する 粗目スポンジに水草が吸収しやすいようにイオン化した鉄 (二価鉄 /Fe²+) を添加、また余分な肥料分が含まれていないので自然でしっかりした姿に育 てることができます。

原砂 or 少小ル

☑ 鉄分を水草が利用しやすい 二価鉄【Fe²⁺】として添加




✓赤系水草の発色を促進

✓ 根張りを良くしてしっかりとした姿に育てる

水草の根張り&成長促進マット






825円 48

97/105/04/04









水作タートルフィルタープラスS



水作タートルフィルタープラス交換ろ材






ゼオライトと三層構造マットで強力ろ過

タートルフィルター [PRO]

「PRO]シリーズは、ろ材3倍&水量UPで

中・大型力メにも最適 ■サイズ 縦・横どちらでも設置が出来、 さまざまな水位に対応可能な

カメ飼育に最適なフィルターで す。アンモニアを強力に吸着す るゼオライトを使用し、ろ材の 交換もワンタッチでできます。









水作タートルフィルタープロ交換ろ材









はじめてのカメ飼育に最適

水作タートルファミリー

水棲ガメの飼育・観察に適したフラットタイプの水槽です。省電 力・静音設計の水中フィルターと大きめサイズの浮き島をセット しており、カメに優れた飼育環境を提供します。

ガラス水槽 浮き島 フィルター 専用フタ カルキ抜き









- ■水槽サイズ/幅 398×奥行き 255×高さ 188mm ■水槽容量/約 16L ■ガラス厚/ 3mm
- ■飼育の日安: 甲長 5m前後のカメ 3 ~ 4 匹まで ●写真(水槽内)の底砂や生体等はセット内容に含 まれておりません。



◆すべての電源は必ず水槽

の水位より高い位置から とってください。



カメは上手に飼育するととても長生きをする動物です。 その愛くるしい姿や行動を体験してみましょう。

さいしょに… **********

用意するもの ◆水槽・ろ過器・カメの島・カルキ抜

き・水温計・エサ※冬場にはヒー ターなど

水槽の設置

◆平らでしっかりとした台の上など 安定した場所で、水換えなどもし やすい場所を選んでください。 ◆直射日光の当たる場所や電気製

品などの近くは避けましょう。 水槽の準備

◆水槽を水道水で軽く水洗いします。 ◆砂利を敷く場合はバケツなどに水 を入れニゴリが出なくなるまで 洗って水槽に静かに敷き詰めま しょう。カメの生態にあわせた砂 をチョイスすると良いでしょう。

• 日常のお手入れ

◆飼育水がにごってきたり、気になる ニオイがするようになる前に定期的 に水換えをしましょう。新しい飼育水 は水温をあわせたものを使用してく ださい。水棲カメの場合は金魚など と違い、全部の飼育水を取り換えて も問題ありません。

飼育水について

水道水には有害なカルキが溶け込んで います。必ず市販のカルキ抜きで中和 してください。

カメの入れ方

冷たい水にいきなりカメをはなすと体 調を崩す原因になる場合があります。 水温を合わせてからそっとカメを放す ようにしましょう。

ろ過器の用意


飼育水をきれいにするため水槽にはろ 過器(フィルター)をセットすると良い でしょう。ただしカメは非常に飼育水 を汚すため、定期的な水換えとろ材の 洗浄・交換も欠かさずおこなうように してください。

タートルフィルター



エサやり

1日1~2回程度、食べ残しの内容に与 えましょう。カメの大きさや生態にあわ せたエサをチョイスしてください。



◆気になるニオイを消 臭、アンモニアを吸着 するゼオライト製。 大粒タイプでカメの 誤飲を防止しメンテ ナンスもかんたんで

カメ・ザリガニの

◆水棲カメの飼育には、甲ら干しができる場所が欠 かせません。カメが登りやすい形状のものを使用 しましょう。



消臭&吸着サンド0.7L

●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

水棲ガメの行動にあわせた理想的な浮き島

水棲のカメは陸地での甲ら干しが欠かせません。甲ら干しをするこ とによって皮ふ病の予防や成長に欠かせないカルシウムの吸収を補 助するビタミン D3 を合成します。本製品は水棲カメの生態を研究 した独自の構造で日々のカメ飼育から新たな発見を引き出します。



_____ 218mm _____

カメの浮き島M

カメの浮き島L ※サイズは目安であり、 実際とは多少異なる場合があります。

■サイズ



水位にあわせて上下し水流などで移動しない のでカメが登りやすい



サイズがおおきめなのでゆっくりとこうら干し



中央の穴はエサが拡がらないフードポイントに。

カメの浮き島M



	TI-31
税込価格	2,200円
入数	24
4 974	105 030315

カメの浮き島L



	TI-32
税込価格	3,520円
入数	12
4 974	105 030322

中型サイズの水棲カメや小型個体の複数飼育に 最適の大型の浮島

水棲のカメは陸地での甲ら干しが欠かせません。甲ら干しをするこ とによって皮ふ病の予防や成長に欠かせないカルシウムの吸収を補 助するビタミン D3 を合成します。本製品は水棲カメの生態を研究 した独自の構造で日々のカメ飼育から新たな発見を引き出します。




水位にあわせて上下し、 水流などで移動しないので カメが登りやすい



大きなサイズなので ゆっくりと甲ら干しが可能 本体の下はカメのシェルターにも











カメの浮き島XL



水棲ガメの行動にあわせた理想的なカメ島

水辺の生き物のきゅうけいスロープ

シウムの吸収を補助するビタミン D3 を合成します。

ゆるやかなスロープに表面エッジ加工を施すことで、仔ガメでも上りやすく甲ら 干しや休憩に最適な場所をつくります。

point 1 仔ガメでものぼりやすい 二段アプローチ設計

point 2



本体下はかくれがにもな って仔ガメもあんしん

セットイメージ ■サイズ -120mm ※サイズは目安であり、実際とは多少異なる場合があります。









i-Cube ホワイト



4,400円 12

i-Cube ブラック



4,400円 12

●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。























国産水槽の天然砂 珪砂



1.0L	AS-04	
税込価格	770円	
入数	6	
4 	105 040048	
3.0L	AS-05	
税込価格	1,760円	
入数	3	
/**	•	



1.0L	AS-12		
税込価格	770円		
入数	6		
4 974	4 974105 040123		
3.0L	AS-13		
税込価格	1,760円		
税込価格 入数	1,760円 3		

国産水槽の天然砂 川砂



1.0L	AS-07		
税込価格	770円		
入数	6		
4 974	4 974105 040079		
3.0L	AS-08		
税込価格	1,760円		
入数	3		
4 974	4 974105 040086		



国産水槽の天然砂 黒川砂

1.0L	AS-14	
税込価格	770円	
入数	6	
4 974105 040147		
3.0L AS-15		
3.0L	AS-15	
3.0L 税込価格	AS-15 1,760円	
3.0L 税込価格 入数		

国産水槽の天然砂 青森砂



1.0L AS-10			
税込価格	770円		
入数	6		
4 974105 040109			
3.0L AS-11			
税込価格	1,760円		
入数 3			
4 974105 040116			



国産水槽の天然砂 湧水砂

、頼の天然 体		
See 男水(炒1.0L	1.0L	AS-16
1489H	税込価格	770円
	入数	6
, I Walter of the Control of the Con	4 974	105 040161
THE PARTY OF THE P	3.0L	AS-17
	税込価格	1,760円
	入数	3
	4 4 974	105 040178



飼育しようョ! みんなみんなお友達

はじめて観賞魚を飼育する方にも安心な8点セットです。 フィルターには信頼性の高い『水作エイトコア』を使用しています。 ガラス水槽 エアチューブ フィルター エアポンプ フタ カルキ抜き バックスクリーン 小冊子







ガラス製フレーム水槽 ■水槽サイズ/幅 315 ×奥行き 185 ×高さ 245mm

KF-10 込価格 オープン価格

水作きんぎょファミリーM



■水槽容量/約12L ■ガラス厚/3mm 水作きんぎょファミリーL



きんぎょファミリーの 交換ろ材はこちら

P5~11もご覧ください。



水作エイトコアS交換ろ材 ※きんぎょファミリー S/M用 ※きんぎょファミリー L用

●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

高性能フィルターで快適な観賞魚飼育を

水作観賞魚スタートアップフリー

ゆとりのろ過能力と、かんたんメンテナンスの高性能フィルター 『水作エイトブリッジフリー S』がセットされています。

カルキ抜き バックスクリーン





水作観賞魚スタートアップフリー



ガラス製フレーム水槽

■水槽サイズ / 幅 315 ×奥行き 185 ×高さ 245mm ■水槽容量 / 約 12 L ■ガラス厚 /3mm

オープン価格

観賞魚スタートアップフリーの 交換ろ材はこちら

P5~7、P10~11もご覧ください



交換ろ材

水作エイトコアS交換ろ材

水作エイトコア S 交換ろ材 3個入パック

ホワイトフレームでインテリアに調和する

水作 Harmony (ハーモニー)

飼育している観賞魚の色彩を際立たせ、室内の生活空間にマッチす るホワイトカラーのセット水槽です。かんたんに取付けが可能で静か な作動音の『水作スペースパワーフィットプラス S ホワイト』をセット、 初心者でもすぐに飼育をスタートすることできます。

ガラス水槽 プロター プィルター カルキ抜き バックスクリーン 小冊子



水作ハーモニーSフィットプラスセット



ガラス製フレーム水槽

■水槽サイズ / 幅 315×奥行き 185×高さ 245mm ■水槽容量 / 約 12 L ■ガラス厚 /3mm

オープン価格

水作ハーモニ・ の交換ろ材は こちら

P18~20₺ ご覧ください



プラス交換ろ材

水作スペースパワーフィット 水作スペースパワーフィット プラス活性炭ろ材セット

●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

使用しやすいスタンダードデザイン

GLASS GARDEN N series グラスガーデン N160 メダカ飼育セット

メダカ飼育に [ちょうどいい] 小型のセット水槽です。ちいさくても しっかりろ過して酸素を補給する水作エイトコアミニをセット、簡単 にメダカ飼育を始めることができます。

ガラス水槽 フタ フィルター

エアポンプ カルキ抜き エ サ



グラスガーデンN160メダカ飼育セット



■水槽サイズ/幅 158×奥行き 130×高さ 170mm ■水槽容量/約301 ■ガラス度/3mm

オープン価格

GGN160 メダカ飼育セットの 交換ろ材はこちら

P5もご覧ください



水作エイトコアミニ交換ろ材

使用しやすいスタンダードデザイン

GLASS GARDEN N series グラスガーデン N230

金魚・メダカ飼育セット

グラスガーデンNタイプは魚を美しく見せることを前提にデザイン されています。普通の水槽のようで細部にこだわったサイズは飼育 時のメンテナンスも容易で観賞魚飼育を長く楽しむのに適したスタン ダードスタイルです。底砂もセットされていますのでこれだけでお手



グラスガーデンN230金魚飼育基本6点セット



■水槽サイズ/ 230 ×奥行き 150 ×高さ 250mm ■水槽容量/約7.3 L ■ガラス厚/5mm



グラスガーデンN230メダカ飼育基本6点セット



■水槽サイズ/ 230 ×奥行き 150 ×高さ 250mm ■水槽容量/約7.3 L ■ガラス厚/5mm



●写真はレイアウト例です。水槽内の底砂や魚、水草等はセット内容に含まれておりません。 ※製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

かんたん & かわいい リトルアクアリウムシリーズ

Little Aquarium リトルアクアリウムシリーズ

『リトルアクアリウムシリーズ』は軽くて丈夫な樹脂製水槽で、ちいさなお子様がいるご家 庭などでも安心です。

前面コーナーはインテリア性に優れたR加工となっており、水槽内で目立たずに静かな作 動音の『水作スペースパワーフィットプラスブラック』がセットされています。

またはじめから砂利がセットされていますのでこれだけでお手軽レイアウトも可能です。



樹脂水槽 フィルター フタ砂利 カルキ抜き 小冊子

リトルアクアリウム金魚飼育基本6点セット



■水槽サイズ/幅 185×奥行き 185×高さ 240mm ■水槽容量/約 6.5L




リトルアクアリウムメダカ飼育基本6点セット



■水槽サイズ/幅 185 ×奥行き 185 ×高さ 240mm





リトルアクアリウムの 交換ろ材は

P18~20₺ ご覧ください

こちら



プラス交換ろ材

活性炭ろ材セット

水作スペースパワーフィット 水作スペースパワーフィット プラス活性炭ろ材セット

■水作株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東 1-9-6 水作映葉原ビル お客様相談室 TEL(03)5812-2552

https://www.suisaku.com

●製品改良のため、仕様・デザインなど断りなく変更する場合がありますので、ご了承ください。●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※本カタログは2025年4月現在の総額価格(税込) を表示しています。